



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. VB-01/09-1(2)

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **UC-10010**
  - Bruģakmens Uni Coloc h=8 cm (225x225/112.5x80)pelēks ar šķembu 2-5mm virskārtā**
- Paredzētais izmantojums: **Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām (sk.pielikumā minētās prasības)**
- Ražotājs:**SIA „VENTBETONS”, Lāčplēša iela 9, Ventspils, LV-3601, Latvija**
- Pilnvarotais pārstāvis: -
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 4**
- Saskaņotais standarts: **LVS EN 1338:2004 „Betona seguma bloki – prasības un testešanas metodes”**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi:	Ekspluatācijas īpašības:			Saskaņota tehniskā specifikācija:
ģeometriskie izmēri:	garums, (±2.0)mm	platums, (±2.0)mm	augstums, (±3,0)mm	LVS EN 1338:2004
	225	225/112.5	80	
ūdens absorbcija $W_a$ , %	2B klase			
salumkusumizturība	3D klase			
šķejamības stiprība	≥3.6 MPa			
lūšanas slodze	≥250 N/mm			
ugunsizturība	A.1.klase			
azbesta emisija	nesatur			

- Atbilstīgā tehniskā dokumentācija: **izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr.0000680**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: **Aldis Stankevičs, Valdes loceklis**

Ventspilī, 2015.gada 01.februāris

