

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. VB-01/09-3(2)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: UC-30010
 - Bruģakmens Uni Coloc h=8 cm (225x225/112.5x80)sarkans ar šķembu 2-5mm virskārtā
2. Paredzētais izmantojums: Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām (sk.pielikumā minētās prasības)
3. Ražotājs:SIA „VENTBETONS”, Lāčplēša iela 9, Ventspils, LV-3601, Latvija
4. Pilnvarotais pārstāvis: -
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **Sistēma 4**
6. Saskaņotais standarts: **LVS EN 1338:2004 „Betona seguma bloki – prasības un testešanas metodes”**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi:	Eksploatācijas īpašības:			Saskaņota tehniskā specifikācija:
	garums, (±2.0)mm	platums, (±2.0)mm	augstums, (±3,0)mm	
ģeometriskie izmēri:	225	225/112.5	80	LVS EN 1338:2004
ūdens absorbcija Wa, %	2B klase			
salumkusumizturība	3D klase			
šķejamības stiprība	≥3.6 MPa			
lūšanas slodze	≥250 N/mm			
ugunsizturība	A.1.klase			
azbesta emisija	nesatur			

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija: **izstrādājuma eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts Nr.0000680**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Aldis Stankevičs, Valdes loceklis

Ventspilī, 2015.gada 01.februāris

